СТРОЙПРОКАТ СЕРВИС
АРЕНДА ТЕХНИКИ

+7 (473) 229-73-40
+7 (920) 211-73-40
www.spec-texnika.ru

ООО «СтройПрокатСервис» предлагает вам воспользоваться услугой аренды (проката) специализированного строительного оборудования, техники, оснастки и инструмента в Воронеже.

КАТАЛОГ ООО «СтройПрокатСервис»

<> Широкий спектр оборудования. <> Быстрое оформление заказа.
<> Выгодные условия аренды. <> Гарантия на все оборудование.
<> Индивидуальный подход. <> Высокие эксплуатационные качества.

ООО « СтройПрокатСервис 394000, г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 78 fo@spec-texnika.ru

+7 (473) 229-73-40
+7 (920) 211-73-40
www.spec-texnika.ru
info@spec-texnika.ru

Аренда с оператором (водителем)

ООО «СтройПрокатСервис» предлагает услуги аренды строительного оборудования и инструмента с оператором (при необходимости – с топливом), на длительный или короткий срок по выгодной цене.

- Аренда производится без залога.
- Оператор сделает всю работу самостоятельно, без вашего участия, но под вашим контролем.
- При аренде спецтехники у вас нет надобности приобретать топливо.
- Действует договорная цена.

Автобус ПАЗ 3206 северный вездеход (4х4). Аренда с водителем и топливом.

Северный пакет: двойное остекление салона, двойной пол, утепление 2-х потолочных люков, сплошная перегородка водителя, 3 (три) форточки на боковых окнах, утепленный пол в пассажирском салоне (дополнительный настил пола с утеплением влагоотталкивающим материалом), утепление боковин и крыши в пассажирском салоне влагоотталкивающим материалом, утепление верхней и нижней части пассажирской двери, герметизация шва соединения пола и боковин влагозащитным составом.

Пассажирское транспортное средство повышенной проходимости. Увеличенные углы переднего и заднего свесов, блокировка межосевого дифференциала делают эту машину незаменимой в затрудненных дорожных условиях или на полном бездорожье.

Цена проката: **900 руб./час**
Минимальный заказ: **8 часов**

Габариты (Д/Ш/В):	**7 000 / 2 500 / 3 105 мм**
База:	**3 600 мм**
Высота потолка в салоне:	**1 965 мм**
Количество/ширина дверей:	**1 / 726 мм + 1 аварийная**
Масса снаряженная/полная:	**5 165 / 7 010 кг**
Общее количество мест/в т.ч. посадочных:	**25 / 25 + 1**
Емкость топливного бака:	**105 л**
Вентиляция:	**Естественная, через люки и форточки**
Система отопления:	**3 отопителя**
Двигатель:	**бензиновый**
Нормы экологической безопасности:	**EURO — 4**
Мощность двигателя:	**91,2 кВт (124 л.с.)**
Максимальная скорость:	**90 км/ч**
Год выпуска:	**2013**
Пробег:	**15 000 км**

Микроавтобус УАЗ "Буханка"

Микроавтобус УАЗ 3909 грузопассажирский 4х4

Аренда с водителем и топливом.

УАЗ «Буханка» — специальный грузопассажирский, полноприводный, двухосный автомобиль повышенной проходимости, с колесной формулой 4х4. Машина выпускается Ульяновским автозаводом. Автомобиль в кузовном (вагонном) варианте. Кузов машины оснащен боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью сзади.

Без залога.
Цена аренды: **500 руб./час**
Минимальный заказ: **5 часов**
Межгород: **16 руб./км**

Габариты (Д/Ш/В):	**4440 / 2 100 / 2 101 мм**
Масса:	**1 940 кг**
Количество посадочных мест:	**7**
Двигатель:	**бензиновый**
Мощность двигателя:	**92 л.с.**
Год выпуска:	**2008**
Пробег:	**00 000 км**

Дизель-генераторы и бензогенераторы

Дорогие друзья!
ООО «СтройПрокатСервис» предлагает услуги аренды генераторного оборудования. При этом все работы по подбору, доставке, установке и подключению дизель-генераторных установок будут произведены силами сотрудников нашей компании.
Предлагаем вам также воспользоваться услугами ремонта и сервисного обслуживания генераторных установок.

СТРОЙПРОКАТ АРЕНДА ТЕХНИКИ СЕРВИС
+7 (473) 229-73-40
+7 (920) 211-73-40
www.spec-texnika.ru
info@spec-texnika.ru

Дизель-генераторная установка PRAMAC GSW150 в контейнере

Цена залога: **300 000 руб.**
Цена проката за сутки: **5 500 руб.**

Габаритные размеры ДхШхВ:	**3000x2000x2200 мм**
Тип:	**SG141TWAZ05**
Двигатель:	**Volvo TAD532GE**
Обороты:	**1500 об/мин**
Генератор:	**Stamford UCI 274E**
Фаза:	**3ф**
Напряжение выходное:	**400/230 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток максимальный:	**204.9 А**
Мощность:	**142 кВА, 113,6 кВт**
Коэффициент мощности:	**0.8**
Вес:	**2700 кг**

Дизель-генераторная установка SDMO J88K в контейнере

Цена залога: **200 000 руб.**
Цена проката за сутки: **4 500 руб.**

Габаритные размеры ДхШхВ:	**3000x2000x2200 мм**
Тип:	**J88K**
Двигатель:	**JOHN DEERE 4045TF220**
Обороты:	**1500 об/мин**
Генератор:	**LEROY SOMER**
Фаза:	**3ф**
Напряжение выходное:	**400/230 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**127 А**
Мощность:	**88 кВА, 70 кВт**
Коэффициент мощности:	**0.8**
Вес:	**2700 кг**

Дизель-генераторная установка ГС-30-400 в кожухе

Цена залога: **100 000 руб.**
Цена проката за сутки: **3 000 руб.**

Габаритные размеры ДхШхВ:	**2400x1250x1740 мм**
Тип:	**ГС-30-400**
Двигатель:	**ММЗ Д-246.1 (4Ч 11,0/12,5)**
Обороты:	**1500 об/мин**
Генератор:	**ELEKON POWER**
Фаза:	**3ф**
Напряжение выходное:	**400/230 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**54,1 А**
Мощность:	**37,5 кВА, 30 кВт**
Коэффициент мощности:	**0.8**
Вес:	**750 кг**

Генератор SDMO бензиновый SH 4000

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Тип:	**SH 4000**
Двигатель:	**HONDA GX 270**
Коэффициент мощности:	**1.0**
Напряжение выходное:	**230 В**
Фаза:	**1ф**
Частота:	**50 Гц**
Ток номинальный:	**14 А**
Мощность максимальная:	**4.00 кВт**
Мощность номинальная:	**3.2 кВт**
Время работы на одном баке при нагрузке 75%:	**~ 6 ч**
Время работы на одном баке при нагрузке 50%:	**~ 9.5 ч**
Объем бака:	**13 л**
Расход топлива:	**1.9 л/ч**
Габариты:	**720x560x690 мм**
Вес:	**64 кг**

Генератор TSS бензиновый SGG 3500L

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **900 руб.**

Тип:	**SGG 3500L**
Двигатель:	**SG200**
Коэффициент мощности:	**1.0**
Напряжение выходное:	**230 В**
Фаза:	**1ф**
Частота:	**50 Гц**
Мощность максимальная:	**2.9 кВт**
Мощность номинальная:	**2.7 кВт**
Объем топливного бака:	**15 л**
Число оборотов:	**3000 об/мин**
Расход топлива:	**1.1 л/ч**
Габариты:	**605x455x460 мм**
Вес:	**52 кг**

Аппараты сварочные инверторные

Портативный сварочный инвертор ASEA-250D (2 шт.)

Цена залога: **12 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Максимальная потребляемая мощность:	**9 кВА**
Напряжение сети:	**190-250 В 50/60 Гц**
Фаза:	**1ф**
Напряжение холостого хода:	**80 В (без БСН)**
Напряжение холостого хода:	**≤22 В (с БСН)**
Рабочее напряжение:	**30 В**
Диапазон сварочного тока:	**20-250 А**
Сварочный ток при ПВ 100%:	**200 А**
Сварочный ток при ПВ 80%:	**250 А**
Класс защиты / изоляции:	**IP21 / F**
Диаметр электрода:	**1,6 – 5,0 мм**
Габариты:	**160x425x260 мм**
Масса:	**16 кг**

Портативный сварочный инвертор ASEA-200 TIG

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Потребляемая мощность:	**7 кВА**
Напряжение сети:	**160-270 В**
Максимальный ток:	**200 А**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Ток при ПВ=60% для TIG:	**200 А**
Ток при ПВ=60% для ARC:	**180 А**
Рабочий диапазон температур:	**-20…+40 град. С**
Рабочее напряжение:	**22 В**
Пределы регулирования тока:	**4-200 А**
Защита / Класс защиты:	**Встроенная / H23**
Диаметр электрода:	**1,6-3,15 мм**
Время возрастания / падения тока:	**0-3,0 / 0-6,0 сек**
Время предварительной продувки:	**0,3 сек**
Регулирование частоты импульса:	**0,5-500 Гц**
Ток импульса:	**200 А**
Напряжение холостого хода:	**78 В**

Портативный сварочный инвертор BRIMA ARC-315-1

Цена залога: **12 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Потребляемая мощность:	**12.7 кВт**
Входное напряжение:	**380 В**
Ток сварки:	**постоянный**
Напряжение холостого хода:	**70 В**
Мин. ток сварки:	**30 А**
Макс. ток сварки:	**315 А**
Периодичность включения:	**60 %**
Диаметр электрода:	**1.6 — 5 мм**
Горячий старт	**(Hot Start)**
Форсирование дуги	**(Arc Force)**
Класс защиты (IP):	**23**
Класс изоляции:	**F**
Габариты:	**580x334x480 мм**
Вес:	**12 кг**

Портативный сварочный инвертор BRIMA ARC-250

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Типы сварки:	**ручная дуговая сварка (MMA)**
Напряжение питающей сети:	**230 В**
Сварочный ток (MMA):	**20-250 А**
Количество фаз питания:	**1**
Напряжение холостого хода:	**62 В**
Тип выходного тока:	**постоянный**
Мощность:	**9.50 кВА**
Продолжительность включения при максимальном токе:	**60 %**
КПД:	**85 %**
Антиприлипание:	**+**
Горячий старт:	**+**
Форсаж дуги:	**+**
Габариты:	**480x210x350 мм**
Масса:	**18 кг**

Портативный сварочный инвертор BRIMA ARC-250-1

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Типы сварки:	**ручная дуговая сварка (MMA)**
Напряжение питающей сети:	**380 В**
Сварочный ток:	**25-250 А**
Количество фаз питания:	**3**
Напряжение холостого хода:	**62 В**
Тип выходного тока:	**постоянный**
Мощность:	**10.5 кВА**
Продолжительность включения при максимальном токе:	**80 %**
КПД:	**88 %**
Рабочее напряжение:	**31 В**
Габариты:	**480x210x350 мм**
Масса:	**18 кг**

Инверторный сварочный полуавтомат INMIG 140

Цена залога: **16 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Частота:	**50/60 Гц**
Входное напряжение:	**220 В**
Номинальный входной ток:	**21 А**
Номинальная входная мощность:	**4.6 кВА**
Напряжение в холостом режиме:	**75 В**
Номинальное рабочее напряжение:	**21 В**
Сварочный ток в режиме MIG:	**30-140 А**
Сварочный ток при MMA сварке:	**30-115 А**
Номинальный рабочий цикл:	**30 %**
Сварочный ток 10 мин/30%:	**140 А**
Сварочный ток 10 мин/100%:	**77 А**
Габариты:	**450x240x640 мм**
Масса:	**14.3 кг**
Производительность:	**85 %**
Коэффициент мощности:	**0.92**
Класс изоляции:	**H**
Тип охлаждения:	**возд. принуд.**

Сварочный инвертор КЕДР ММА – 200

Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток в режиме ММА:	**20-200 А**
Мощность при максимальной нагрузке:	**5.20 кВА**
Диаметр электродов (min…max):	**1.6-5.0 мм**
Габаритные размеры:	**320x123x220 мм**
Вес:	**5 кг**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Сварочный аппарат инверторный ТСС САИ 160А

Напряжение сети:	**220 ±15% В**
Частота:	**50 Гц**
Фаза:	**1ф**
Максимальный ток потребления:	**30 А**
Напряжение холостого хода:	**45 В**
Род сварочного тока:	**Постоянный**
Величина сварочного тока плавно регулируемая:	**4-160 А**
Номинальная мощность:	**3,3 кВА**
Диаметр электродов (min…max):	**0,3-4 мм**
КПД:	**85%**
Cos φ:	**0,93**
Масса с проводами:	**8 кг**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Аппарат плазменной резки ТСС САИ 40П

Напряжение питания:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Напряжение холостого хода:	**220 В**
Род сварочного тока:	**Постоянный**
Сварочный ток (min…max):	**10…40 А**
Потребляемая мощность:	**4.4 кВт**
Толщина резки:	**до 10 мм**
Масса:	**8 кг**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Термопенал ТП-5-150 (2 шт.)

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Напряжение:	**220 В**
Мощность:	**0,3 кВт/ч**
Максимальная температура в рабочем пространстве:	**1500°С**
Масса загружаемых электродов:	**5 кг**
Габариты:	**120x590x110 мм**
Масса изделия:	**3,2 кг**
Расход:	**45 мл/такт**
Резьбовое соединение:	**R 1/2″**
Температура жидкости:	**до + 50°С**
Габариты:	**720×170×260 мм**
Вес:	**8 кг**

Аппараты стыковой сварки ПНД

Аппарат стыковой сварки Turan Makina AL800

Цена залога: **350 000 руб.**
Цена проката за сутки: **12 000 руб.**

Диаметры свариваемых труб:	**500, 560, 630, 710, 800 мм**
Материал свариваемых труб:	**полипропилен (ПП), полиэтилен низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления**
Давление сварного шва:	**PN32**
Питание:	**трехфазное 380 В, 50 Гц**
Суммарная мощность:	**12,75 кВт, 13 А**
Мощность электромотора блока контроля:	**0,75 кВт, 3.5 А**
Мощность электромотора торцевателя:	**2.2 кВт, 2.9 А**
Мощность нагревательного элемента:	**10.0 кВт, 6.5 А**
Привод (максимальное давление сварки):	**гидравлический (160 бар)**
Вес Нетто:	**1007 кг**
Вес Брутто:	**1140 кг**

Аппарат стыковой сварки пластиковых труб С-315

Цена залога: **120 000 руб.**
Цена проката за сутки: **4 500 руб.**

Тип сварки пластиковых труб:	**Стыковая**
Напряжение сети:	**220~240 В**
Номинальная мощность:	**4450.0 Вт**
Диаметр трубы под сварку:	**90.0 — 315.0 мм**
рабочая температура:	**180.0 — 270.0 град. С**
Минимальная температура окружающей среды:	**-20.0 град. С**
Максимальная температура окружающей среды:	**50.0 град. С**
Позиционер:	**Да**
Нагреватель с тефлоновым покрытием:	**Да**
Защита от перегрузки:	**Да**
Максимальный общий вес:	**150.0 кг**

Аппарат для сварки труб полипропиленовых ЭНКОР АСП-1500/20-63

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Максимальная потребляемая мощность:	**1500 Вт**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Количество режимов нагрева:	**2**
Форма нагревателя:	**мечевидный**
Максимальная рабочая температура:	**300 град. С**
Регулятор температуры:	**термостат**
Тип сменных насадок:	**парные**
Размер сменных насадок:	**20, 25, 32, 40, 50, 63 мм**
Масса аппарата без насадок:	**1.3 кг**
Габариты:	**450x100x285 мм**
Вес:	**5.2 кг**

Аппарат сварочный термический FD-plast CA-125/160

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **350 руб.**

Номинальная мощность:	**2500 Вт**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Размер сменных насадок:	**125-160 мм**

Мотопомпы

Мотопомпа бензиновая PATRIOT MP 3060 S

Производительность:	**1000 л/мин**
Глубина всасывания:	**8 м**
Напор:	**30 м**
Диаметр патрубков:	**80 мм (шланг в комплекте)**
Вес:	**25 кг**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Мотопомпа бензиновая FUBAG PTG 600 ST

Производительность:	**600 л/мин**
Напор:	**29 м**
Диаметр патрубков:	**50 мм**
Двигатель:	**HONDA GX 120**
Габариты:	**468x362x380 мм**
Вес:	**23 кг**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Нарезчики швов

Швонарезчик HUSQVARNA FS 413 (2 шт.)

Обороты диска:	**2600 об/мин**
Диаметр диска:	**457 мм**
Габариты:	**1550x655x1200 мм**
Масса:	**163 кг**

Цена залога: **30 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 800 руб.**

Отбойные молотки

Отбойный молоток MAKITA HM1214C

Цена залога: **25 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 500 руб.**

Напряжение сети:	**220-240 В**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Ток:	**7.8 А**
Потребляемая мощность:	**1510 Вт**
Обороты:	**950-1900 об/мин**
Габариты:	**900x200x380 мм**
Вес:	**20.3 кг**

Тепловые пушки, электрокалориферы, паяльные лампы

Портативный нагреватель на жидком топливе (тепловая пушка) KERONA 20000 P-2000E-T

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Тип:	**Керосиновая**
Мощность:	**16.5 кВт**
Емкость бака:	**19 л**
Расход топлива:	**1.7 л/ч**
Производительность:	**1.450 куб.м/ч**
Напряжение сети:	**220-240 В**
Ток:	**0.6 А**
Частота сети:	**50 Гц**
Температура воздуха на выходе:	**370 ^{0}C**
Давление насоса:	**20.7 кПа**

Тепловая пушка MASTER BLP 53M

Цена залога: **9 000 руб.**
Цена проката за сутки: **700 руб.**

Тип:	**Газовая**
Мощность при максимальном горении газа:	**53 кВт**
Мощность при минимальномгорении газа:	**36 кВт**
Расход:	**3.78 кг/ч**
Производительность:	**1.450 куб.м/ч**
Напряжение сети:	**220-240 В**
Ток:	**0.48 А**
Частота сети:	**50 Гц**
Потребляемая мощность:	**110 Вт**
Габариты:	**680x320x510 мм**
Вес:	**12.4 кг**

Тепловая пушка Тепловая пушка НОВЭЛ СФО-40

Мощность:	**40 кВт**
Напряжение питания: переменное	**380 В**
Частота:	**50 Гц**
Производительность:	**3000 м³/час**
Габариты:	**820x490x735 мм**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **700 руб.**

Электрокалориферная установка СФО-25 УХЛ3 (2 шт.)

Напряжение сети:	**380 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**25 кВт**
Производительность:	**2.600 куб.м/ч**
Габариты:	**865x810x565 мм**
Вес:	**38 кг**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Тепловентилятор электрический ТВ-6 УХЛ4

Напряжение сети:	**380 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**6 кВт**
Габариты:	**505x460x305 мм**
Вес:	**16 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Тепловентилятор электрический ТВ-4 УХЛ4

Напряжение сети:	**380 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**3.75 кВт**
Габариты:	**505x460x305 мм**
Вес:	**16 кг**

Цена залога: **4 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Лампа паяльная ЗУБР ПЛ 85-2.0

Емкость резервуара:	**2 л**
Допустимое наполнение лампы горючим:	**не более 1.5 л**
Предельное рабочее давление в резервуаре:	**3.0 бар**
Расход горючего (бензина):	**не более 1,2 л/ч**

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Лампа паяльная

Емкость резервуара:	**1.5 л**
Допустимое наполнение лампы горючим:	**не более 1.0 л**
Предельное рабочее давление в резервуаре:	**3.0 бар**
Расход горючего (бензина):	**не более 1,2 л/ч**

Цена залога: **500 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Гидравлические прессы

Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-300 КВТ

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Профиль обжима:	**Гексагональный**
Сменные матрицы:	**12 шт**
Максимальное усилие:	**12 т**
Диапазон опрессовывания медных наконечников:	**10-300 кв.мм**
Диапазон опрессовывания алюминиевых наконечников:	**10-300 кв.мм**
Поворот рабочей головки:	**360°**
Ускоренный ход поршня:	+
Ход поршня:	**20 мм**
Автоматический сброс давления:	+
Объем масла:	**85 мл**
Вес инструмента/комплекта:	**3,6/6,2 кг**

Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс – 240 КВТ

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Профиль обжима:	**Клиновидный**
Сечения алюминиевых наконечников:	**16-240 кв.мм**
Сечения медных наконечников:	**10-185 кв.мм**
Поворот рабочей головы:	**360 град.**
Ускоренный ход поршня:	+
Автоматический сброс давления:	+
Ход поршня:	**20 мм**
Рабочее давление:	**12 тонн**
Габаритные размеры кейса:	**550x210x110 мм**
Вес инструмента/комплекта:	**4.5/6.3 кг**

Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР – 120 КВТ

Цена залога: **1 700 руб.**
Цена проката за сутки: **170 руб.**

Сечения алюминиевых наконечников:	**16-120 кв.мм**
Сечения медных наконечников:	**10-120 кв.мм**
Ускоренный ход поршня:	+
Автоматический сброс давления:	+
Рабочее давление:	**8 тонн**
Габаритные размеры кейса:	**420 x180 x 85 мм**
Вес инструмента/комплекта:	**2.7/4.3 кг**

Перфораторы, дрели, шуруповерты

Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR

Цена залога: **7 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Напряжение сети:	**230 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Максимальное число оборотов холостого хода:	**900 об/мин**
Максимальное количество ударов в минуту:	**4 000**
Максимальная энергия удара:	**2.7 Дж**
Максимальный крутящий момент:	**28 Нм**
Максимальный диаметр сверления (дерево):	**33 мм**
Максимальный диаметр сверления (металл):	**13 мм**
Максимальный диаметр сверления (бетон — бур):	**26 мм**
Максимальный диаметр сверления (полой коронкой):	**68 мм**
Система быстрой замены патрона:	+
Быстрозажимной патрон в комплекте:	+
Вес:	**5.4 кг**

Перфоратор BOSCH GBH 2400

Цена залога: **7 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Напряжение сети:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**720 Вт**
Количество режимов:	**2**
Реверс:	+
Вес:	**2.7 кг**

Перфоратор MAKITA HR2460

Цена залога: **7 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Напряжение сети:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**780 Вт**
Количество режимов:	**2**
Реверс:	+
Вес:	**2.5 кг**

Дрель ударная METABO SBE 900 Impuls

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип патрона:	**быстрозажимной**
Напряжение сети:	**230 В**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Ток:	**4.2 А**
Тип инструмента:	**ударный**
Количество скоростей работы:	**2**
Диаметр патрона:	**1.5 — 13 мм**
Максимальное количество ударов в минуту:	**59 000**
Максимальное число оборотов холостого хода:	**3 100 об/мин**
Максимальный крутящий момент:	**38 Нм**
Потребляемая мощность:	**900 Вт**
Максимальный диаметр сверления (дерево):	**40 мм**
Максимальный диаметр сверления (металл):	**13 мм**
Максимальный диаметр сверления (бетон):	**20 мм**
Вес:	**4.6 кг**

Дрель METABO BE 6

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип патрона:	**быстрозажимной**
Напряжение сети:	**220-240 В**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Ток:	**2 А**
Мощность:	**450 Вт**
Обороты:	**0 — 4 000 об/мин**
Вес:	**1.1 кг**

Дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Кейс в комплекте:	+
Тип инструмента:	**безударный**
Тип патрона:	**быстрозажимной**
Количество скоростей работы:	**2**
Питание:	**от аккумулятора**
Диаметр патрона:	**1 — 13 мм**
Максимальное число оборотов холостого хода:	**1600 об/мин**
Максимальный крутящий момент:	**40 Нм**
Максимальный диаметр сверления (дерево):	**20 мм**
Максимальный диаметр сверления (металл):	**10 мм**
Вес:	**1.4 кг**

Пистолеты монтажные

Пистолет монтажный ПЦ-84

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Габаритные размеры не более:	**385x75x150 мм**
Масса в рабочем состоянии:	**не более 4.6 кг**
Масса с комплектом поставки:	**не более 9.5 кг**
Предельная производительность (из условий нагрева):	**50 забивок\час**
Гарантийные наработки устройства, количество выстрелов:	**25 000**
Используемые патроны тип:	**Д, К**

Шлифовальные машинки

Шлифмашинка BOSCH GWS 15-150 CIH

Цена залога: **2 500 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Тип машины:	**Угловая**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Потребляемая мощность:	**1500 Вт**
Максимальная частота вращения диска:	**9300 об/мин**
Максимальный диаметр диска:	**150 мм**
Резьба шпинделя:	**M14**
Габариты:	**430x135x130 мм**
Вес:	**2.4 кг**

Шлифмашинка BOSCH GWS 22-230 LVI

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип машины:	**Угловая**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**10 А**
Потребляемая мощность:	**2200 Вт**
Максимальная частота вращения диска:	**6500 об/мин**
Максимальный диаметр диска:	**230 мм**
Резьба шпинделя:	**M14**
Вес:	**5.4 кг**

Шлифмашинка BOSCH GWS 22-230 H

Цена залога: **4 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип машины:	**Угловая**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**10 А**
Потребляемая мощность:	**2200 Вт**
Максимальная частота вращения диска:	**6500 об/мин**
Максимальный диаметр диска:	**230 мм**
Резьба шпинделя:	**M14**
Защита от непреднамеренного пуска:	**+**
Вес:	**4.2 кг**

Шлифмашинка BOSCH GWS 21-230 H

Цена залога: **4 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип машины:	**Угловая**
Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**10 А**
Потребляемая мощность:	**2100 Вт**
Максимальная частота вращения диска:	**6500 об/мин**
Максимальный диаметр диска:	**230 мм**
Резьба шпинделя:	**М14**
Вес:	**4.3 кг**

Пилы дисковые, лобзики

Пила дисковая HITACHI C 6SS

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Напряжение сети:	**230 В**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Мощность:	**1050 Вт**
Ток:	**4.8 А**
Обороты:	**5500 об/мин**
Диаметр диска:	**165 мм**
Вес:	**3.2 кг**

Алмазная пила HITACHI CM 9UBY

Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Напряжение сети:	**230 В**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Ток:	**4.8 А**
Потребляемая мощность:	**2600 Вт**
Максимальная частота вращения диска:	**6600 об/мин**
Внешний диаметр:	**230 мм**
Толщина:	**2.5 мм**
Диаметр отверстия:	**22.2 мм**
Максимальная глубина резки:	**60 мм**
Ограничитель пускового тока:	+
Габариты:	**652x80 мм**
Вес:	**8.1 кг**

Пила отрезная по металлу BOSCH GCO 2000

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Напряжение сети:	**230 В**
Частота:	**50/60 Гц**
Ток:	**10 А**
Мощность:	**2000 Вт**
Обороты:	**3500 об/мин**
Диаметр диска:	**355 мм**
Диаметр посадочный:	**25.4 мм**
Габариты:	**550x300x460 мм**
Вес:	**18 кг**

Лобзик BOSCH GST 75 BE

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Напряжение сети:	**230 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Ток:	**3 А**
Мощность:	**650 Вт**
Обороты:	**500…3100 об/мин**
Вес:	**2.4 кг**

Удлинители

Удлинитель на кабельной катушке с термозащитой IEK

Модель: УК20. Длина шнура: 20 м
Модель: УК30. Длина шнура: 30 м
Модель: УК50. Длина шнура: 50 м

Цена залога: **1, 1.5, 3 тыс.руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Шнур:	**3x1,5 кв.мм**
Напряжение:	**250 В**
Род тока:	**переменный**
Максимальный ток:	**16 А**

Плиткорезы

Плиткорез КОРВЕТ 464

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **700 руб.**

Напряжение сети:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Мощность:	**800 Вт**
Обороты:	**3000 об/мин**
Диаметр диска:	**200 мм**
Диаметр посадочный:	**25.4 мм**
Размер площадки:	**785x395 мм**
Длина реза:	**500 мм**
Габариты:	**1120 x 540 x 480 мм**
Масса:	**29 кг**

Металлорежущий инструмент

Набор металлорежущего инструмента №5 ЗУБР М2-М18

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Метчики для сквозных отверстий:	+
Метчики для глухих отверстий:	+
Метрические плашки:	+
Метчикодержатели:	+
Плашкодержатели:	+

Резьбонарезной комплект Rothenberger BSPT

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Дюймы:	**1/2” 3/4” 1” 1.1/4”**
Масса:	**5.1 кг**

Клупп трубный FIT 70006

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Дюймы:	**1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/4″**

Тали, лебедки, тяговые механизмы

Таль (CHAIN BLOCK) LEMA LMT-0506C

Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 500 руб.**

Грузоподъемность:	**5 тонн**
Высота подъема:	**6 м**
Вес:	**57 кг**

Таль (CHAIN BLOCK) LEMA LMT-0109C

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Грузоподъемность:	**1 тонна**
Высота подъема:	**9 м**
Вес:	**21 кг**

Таль Средне-Волжская промышленная компания ТРШСп-2,0-У1,1

Грузоподъемность:	**2 тонны**
Масса:	**13 кг**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Лебёдка ручная СОРОКИН

Грузоподъемность:	**1.6 тонны**
Вес:	**28 кг**

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Ручная лебедка для монтажа СИП

Модель:	**ЛР-15 КВТ**
Вес:	**3.3 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Монтажно-тяговый механизм ABT LOABT1600 (4 шт.)

Грузоподъемность при подъеме:	**1600 кг**
Грузоподъемность при тяге:	**2400 кг**
Вес без троса:	**14 кг**
Диаметр троса:	**11 мм**
Длина рабочего рычага:	**1200 мм**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Монтажно-тяговый механизм ABT LOABT3200

Грузоподъемность при подъеме:	**3200 кг**
Грузоподъемность при тяге:	**4000 кг**
Вес без троса:	**23 кг**
Диаметр троса:	**16 мм**
Длина рабочего рычага:	**1200 мм**

Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 500 руб.**

Вышки-туры, лестницы

Вышка тура 8м



Шаг секции:	**2 м**
Шаг настила:	**0,4 м**
Количество настилов:	**2 шт**
Размер рабочей площадки:	**1x1,9 м**

Цена залога: **12 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**
При аренде более 20 суток **скидка 20%**

Вышка тура 6м

Шаг секции:	**2 м**
Шаг настила:	**0,4 м**
Количество настилов:	**2 шт**
Размер рабочей площадки:	**1х1,9 м**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**
При аренде более 20 суток **скидка 20%**

Вышка тура 4м

Шаг секции:	**2 м**
Шаг настила:	**0,4 м**
Количество настилов:	**2 шт**
Размер рабочей площадки:	**1х1,9 м**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**
При аренде более 20 суток **скидка 20%**

Вышка тура 2м

Шаг секции:	**2 м**
Шаг настила:	**0,4 м**
Количество настилов:	**2 шт**
Размер рабочей площадки:	**1х1,9 м**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**
При аренде более 20 суток **скидка 20%**

Лестница алюминиевая универсальная

Тип:	**Трёхсекционная**
Количество ступеней:	**3x12**
Масса:	**13 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Лестница алюминиевая универсальная ЭНКОР

Тип:	**Трёхсекционная**
Количество ступеней:	**3x7**
Вес:	**8.9 кг**

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Цепные пилы

Бензопила цепная PH 458

Мощность:	**2200 Вт/2.9 л.с.**
Длина шины:	**45 см**
Шаг цепи:	**0.325 дюйма**
Вес:	**6.3 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки:**800 руб.**

Цепная электропила MAKITA UC4020A

Мощность:	**1800 Вт**
Длина шины:	**40 см**
Напряжение:	**220 В**
Количество звеньев:	**56**
Объем масляного бака:	**200 мл**
Расположение двигателя:	**поперечное**
регулировка цепи:	**бесключевая**
Вес:	**2.7 кг**

Цена залога: **7 000 руб.**
Цена проката за сутки: **700 руб.**

Виброплиты, вибротрамбовки, вибраторы

Виброплита реверсивная бензиновая GROST VH-330R

Частота вибрации:	**5400 вибр/мин**
Размер основания:	**600x680 мм**
Двигатель:	**Honda GX390**
Габариты:	**1250x500x1100 мм**
Масса:	**268 кг**

Цена залога: **30 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 800 руб.**

Виброплита бензиновая Splitstone VS-246 E20

Частота вибрации:	**5400 вибр/мин**
Размер основания:	**450x450 мм**
Двигатель:	**Honda GX200**
Расход топлива:	**1.9 л/ч**
Мощность:	**6.5 л.с.**
Габариты:	**1270x450x1030 мм**
Масса:	**150 кг**

Цена залога: **20 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 600 руб.**

Виброплита бензиновая ROBIN C-80

Частота вибрации:	**5500 вибр/мин**
Габариты рабочей площадки:	**560x410 мм**
Вес:	**80 кг**
Двигатель:	**ROBIN 5.0 EY20-3C**

Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 400 руб.**

Вибратор глубинный «Красный Маяк» ЭПК-1300 У2

Мощность:	**1.3 кВт**
Обороты:	**2 850 об/мин**
Номинальное напряжение/частота:	**230/50 В/Гц**
КПД:	**79%**
Режим работы:	**S1**
Вес:	**14,5 кг**

Цена залога: **15 000 руб.**

Цена проката за сутки: **1 500 руб.**

Возможна аренда с оператором

Вибраторы глубинные

Вибратор глубинный Praktika MVC-1600

Максимальная мощность:	**1.6 кВт**
Номинальная мощность:	**0.6 кВт**
Номинальное напряжение/частота:	**230/50 В/Гц**
Частота вращения:	**12000 об/мин**
Амплитуда колебаний сердечника:	**1 мм**
Гибкий вал:	**4 м**
Диаметр булавы:	**50 мм**
Вес привода:	**5,0 кг**
Вес булавы и гибкого вала:	**10,7 кг**

Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 400 руб.**

Компрессорная техника

Компрессор REMEZA СБ4/С-50.LH20А

Цена залога: **20 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Напряжение рабочее:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**15 А**
Мощность двигателя:	**2.2 кВт**
Давление рабочее:	**1.0 МПа**
Производительность:	**280 л/мин**
Габариты:	**840x400x770 мм**
Масса:	**69 кг**

Компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30А

Цена залога: **20 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Напряжение рабочее:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**15 А**
Мощность двигателя:	**2.2 кВт**
Давление рабочее:	**1.0 МПа**
Производительность:	**420 л/мин**
Габариты:	**1150x490x850 мм**
Масса:	**88 кг**

Компрессор FIAC СБ4/С-50.GM193

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Напряжение рабочее:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Ток:	**15 А**
Мощность двигателя:	**1.5 кВт**
Давление рабочее:	**0.8 МПа**
Производительность:	**240 л/мин**
Габариты:	**840x320x700 мм**
Вес:	**47 кг**

Компрессор FIAC СБ4/С-100АВ360А

Напряжение рабочее:	**220 В**
Частота:	**50 Гц**
Мощность двигателя:	**2.2 кВт**
Давление рабочее:	**1.0 МПа**
Производительность:	**360 л/мин**
Габариты:	**1000x500x1150 мм**
Вес:	**80 кг**

Цена залога: **20 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Аппараты мойки, парогенераторы, пылесосы

Мойка бесконтактная CARCHER K7,91M

Мощность:	**1 400 Вт**
Напряжение:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Разряжение:	**180 мбар**
Емкость пылесборника:	**20 л**
Наличие розетки для электроинструмента:	+
Мощность подключаемого электроинструмента:	**100 — 2 000 Вт**
Длина шланга:	**3 м**
Длина электрокабеля:	**4.5 м**
Габариты:	**869x346x349 мм**
Вес:	**18 кг**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Парогенератор CARCHER SC 1.020

Напряжение:	**220-240 В**
Фаза:	**1**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Мощность нагрева:	**1 500 Вт**
Максимальное рабочее давление:	**0.32 МПа**
Время нагревания:	**8 мин**
Максимальная струя пара:	**100 г/мин**
Вес без (принадлежностей):	**3.1 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Пылесос универсальный ЭНКОР КОРВЕТ 365

Цена залога: **4 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Напряжение:	**220-240 В**
Фаза:	**1ф**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Мощность нагрева:	**1 500 Вт**
Максимальное рабочее давление:	**0,32 МПа**
Время нагревания:	**8 мин**
Максимальная струя пара:	**100 г/мин**
Вес без (принадлежностей):	**3,1 кг**
Вес:	**6.75 кг**

Гайковерты ударные, ключи, инструмент

Ударный гайковерт METABO 1/2” SR 2700

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **700 руб.**

Размер патрона:	**1/2 дюйма**
Расход воздуха:	**400 л/мин**
Давление:	**6.12 атм**
Максимальный крутящий момент:	**677 Нм**
Максимальный размер крепежа:	**16 мм**
Габариты:	**352x290x116 мм**
Вес:	**2.5 кг**

Ударный гайковерт MAKITA TW1000

Цена залога: **30 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Напряжение сети:	**230-240 В**
Ток:	**6,3 А**
Частота сети:	**50/60 Гц**
Мощность:	**1200 Вт**
Производительность при стандартном болте:	**M22-M30**
Производительность при высокопрочном болте:	**M22-M24**
Квадратный хвостовик:	**25,4 мм**
Число оборотов без нагрузки:	**1400 об/мин**
Ударов в минуту:	**1500**
Максимальное усилие затяжки:	**1000 Нм**
Общая длина:	**382 мм**
Вес:	**8,6 кг**

Комплект торцевых головок с принадлежностями KING TONY

Головки:	**22 — 50 мм**
Количество предметов:	**14**
Вес:	**14 кг**

Цена залога: **9 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Набор ударных торцевых головок JONNESWAY Torx 1/2DR»

Размеры:	**T30 — T80, 78 мм**
Количество предметов:	**8**
Габариты:	**260x120x60 мм**
Вес:	**1.2 кг**

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Набор торцевых головок JONNESWAY 9PCS 1” DR. 6PT

Размеры головок:	**24 27 30 32 35 38 41 46 50**
Габариты:	**280x150x100 мм**
Вес:	**10 кг**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Набор вставок JONNESWAY

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Размеры вставок:	**4-12 мм T20-T55 M5-M12**
Размеры:	**«30,75 мм» 3/8″DR 1/2″DR**
Количество предметов:	**40**
Габариты:	**330x170x30 мм**
Вес:	**0.9 кг**

Набор торцевых головок МЕХАНИК ЭНКОР

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Ключ-трещотка:	**1/2”**
Головки торцевые:	**10 11 12 13 14 15 17 19 22 24**
Габариты:	**260x200x240 мм**
Вес:	**1 кг**

Набор торцевых головок ДЕЛО ТЕХНИКИ

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Количество предметов:	**14**
Размеры головок, мм:	**22 24 27 30 32 36 38 41 46 50**
Габариты:	**320x520x100 мм**
Вес:	**11.4 кг**

Ключ баллонный с усилителем крутящего момента АТ-1004

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Передаточное число:	**1/60**
Укомплектован торцевыми головками с размерами:	**30 мм** **32 мм**

Газовый Ключ № 3

Цена залога: **600 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Длина:	**470 мм**
Ширина захвата:	**50 мм**
Тип губок:	**S-образный**
Вес:	**1.65 кг/span>**
Производитель:	**Россия**

Газовый Ключ № 4 (3 шт.)

Цена залога: **1000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Ширина захвата:	**25 — 90 мм**
Производитель:	**Россия**

Съёмники подшипников

Съёмник подшипников гидравлический МАСТАК

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Усилие:	**10 т**
Диаметр:	**75-100 мм**
Количество предметов:	**17**
Вес:	**16.3 кг**

Тахеометры, теодолиты, нивелиры

Электронный теодолит VEGA TEO-20

Цена залога: **35 000 руб.**
Цена проката за сутки: **900 руб.**

Зрительная труба:	
Диаметр объектива:	**42 мм**
Увеличение:	**30x**
Изображение:	**Прямое**
Угол поля зрения:	**1°20′**
Наименьшее расстояние фокусирования:	**2 м**
Измерение углов:	
Точность:	**20″**
Панель управления:	
Количество:	**2**
Интерфейс:	**нет**
Батарея питания:	**Ni-MH перезаряжаемый аккумулятор / щелочные элементы питания**
Время работы:	**20 часов**

+7 (473) 229-73-40
+7 (920) 211-73-40
www.spec-texnika.ru
info@spec-texnika.ru

Тахеометр Nikon Nivo 5.M

Цена залога: **200 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 300 руб.**

Дальность измерений:	
Без отражателя:	**300 м**
Отражающая пленка:	**300 м**
1 призма:	**5000 м**
Точность измерений:	
Без отражателя:	**±(3+2 ppm x D)**
1 призма:	**±(3+2 ppm x D)**
Время измерения (точно/нормально):	
Без отражателя:	**1.8 / 1.0 сек**
1 призма:	**1.5 / 0.8 сек**
Минимальный отсчет (точно/нормально):	**1 мм / 10 мм**
Измерение угла:	
Угловая точность:	**5″**
Метод определения отсчета:	**Абсолютное считывание**
Датчик ГК и ВК:	**1**
Минимальный отсчет:	**1″ / 5″ / 10″**
Зрительная труба:	
Длина:	**125 мм**
Изображение:	**Прямое**
Увеличение:	**30x**
Эффективный диаметр объектива:	**45 мм**
Диаметр объектива:	**50 мм**
Угол поля зрения:	**1°20′**
Разрешающая способность:	**3″**
Минимальное фокусное расстояние:	**1,5 м**
Целеуказатель:	**Коаксиальный, красный**
Коммуникации:	
Порты:	**1 x RS-232C**
Bluetooth:	**Опционально**
Питание:	
Батарея:	**Две внутренних Li-ion, 3,8 В, 5200мАч**
Время работы:	
Непрерывные измерения расстояний и углов:	**10 ч**
Измерения расстояний и углов каждые 30 сек:	**26 ч**
Непрерывные измерения углов:	**31 ч**
Время зарядки:	**4 ч**

Тахеометр Leica Builder 509

Цена залога: **200 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 300 руб.**

Дальность измерений:	
Без отражателя:	**250 м**
На отражатель:	**500 м (3500 м. опционально)**
Точность измерения углов:	**9″**
Точность измерения расстояний:	
Без отражателя:	**3 мм + 2 ppm**
На отражатель:	**2 мм + 2 ppm**
Увеличение:	**30x**
Тип компенсатора:	**Двухосевой, ±4′**
Период работы без подзарядки батареи:	**10 часов (от аккумулятора GEB221)**
Защищенность:	**IP55**
Масса:	**5,1 кг**
Рабочая температура:	**от –20°C до + 50°C**
Память внутренняя:	**50 000 точек**
Клавиатура:	**Буквенно-цифровая, с одной стороны**
Специальные устройства:	**Лазерный центрир, целеуказатель**

Нивелир оптический Surveying SOKKIA

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Модель:	**B40**
Размер:	**130x215x135 мм**
Вес:	**1.7 кг**

Ножницы секторные

Ножницы секторные КВТ НСТ-55

Цена залога: **20 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Резка провода АС, АСК, СИП-3 диаметром до:	**52 мм**
Резка стальных канатов 1х7 диаметром до:	**12 мм**
Резка стальных канатов 1х19; 1х37 диаметром до:	**16 мм**
Резка кабеля со стальной проволочной броней диаметром до:	**16 мм**
Резка прутков из низкоуглеродистой стали диаметром до:	**16 мм**
Габаритные размеры (длина):	**525/720 мм**
Вес:	**6.6 кг**

Ножницы секторные КВТ НС-100

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Резка провода или кабеля диаметром до:	**100 мм**
Габаритные размеры (длина):	**525/720 мм**
Вес:	**5.9 кг**

Домкраты, транспортировка

Комплект транспортно-роликовый SB200



Цена залога: **15 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Максимальный рабочий вес:	**20 000 кг**

Транспортная платформа поворотная ST30 (2шт.)

Грузоподъемность:	**3 000 кг**
Кол-во роликов:	**4**
Размер роликов (ØxW):	**93×80 мм**
Размеры платформы:	**300x235x95 мм**
Вес:	**10 кг**
Размер опорной пяты:	**160×200 мм**
Длина ручки:	**1050 мм**

Цена залога: ___ **руб.**
Цена проката за сутки: ___ **руб.**

Транспортная платформа SF30 (2шт.)

Грузоподъемность:	**3 000 кг**
Кол-во роликов:	**4**
Размер роликов (ØxW):	**85×85 мм**
Размеры платформы:	**330x300x120 мм**
Вес:	**9.5 кг**

Цена залога: ___ **руб.**
Цена проката за сутки: ___ **руб.**

Лом такелажный RC-15

Грузоподъемность:	**1 500 кг**
Кол-во роликов:	**2**
Размер роликов (ØxW):	**63×17 мм**
Максимальный подъем:	**100 мм**
Материал роликов:	**металл**
Длина:	**2 000 мм**
Масса:	**30 кг**

Цена залога: ___ **руб.**
Цена проката за сутки: ___ **руб.**

Гидравлический бутылочный домкрат 91004

Высота подхвата:	**215 мм**
Ход штока:	**135 мм**
Ход выдвижного винта:	**65 мм**
Высота подъёма:	**410 мм**
Габариты в упаковке:	**122/120/205 мм**
Вес:	**6 кг**

Цена залога: **1 500 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Домкрат реечный EURO-LIFT HVS-5

Безопасная рабочая нагрузка:	**5000 кг**
Ход рейки:	**300 мм**
Вес:	**24 кг**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Домкрат реечный GTS SJ5

Грузоподъемность на верхнюю площадку:	**5000 кг**
Грузоподъемность на нижнюю лапу:	**3500 кг**
Высота от подошвы до грузовой лапы:	**80 мм**
Рабочий ход:	**345 мм**
Габариты с учетом ручки:	**190x283x730 мм**
Масса:	**28 кг**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Захват для сендвич-панелей (ручной)

При работе одним захватом, строповка через СГП типа строп 1СК, 1СЦ или ГАК крана.
При работе 2-мя захватами, строповка через СГП типа строп 2СК, 2СЦ или траверсу.

Температурный режим эксплуатации:	**-40…+40 °С**
Рабочая грузоподъемность:	**400 кг**
Масса изделия:	**9.0 кг**
Зев захвата:	**80…200 мм**
Габаритные размеры:	**630/200/250 мм**
Вес:	**6 кг**

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Стеклодомкрат двойной FIT 16960 (2шт.)

Для переноски и монтажа: стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.

Габаритные размеры:	**340/115/70 мм**
Вес:	**630 гр**

Цена залога: **300 руб.**
Цена проката за сутки: **100 руб.**

Стеклодомкрат двойной u.s.pex USP-0871

Для переноски и монтажа: стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.

Грузоподъемность:	**50 кг**

Цена залога: **300 руб.**
Цена проката за сутки: **100 руб.**

Опрессовочные насосы

Опрессовочный насос ROTHENBERGER RP 50-S

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **600 руб.**

Давление:	
0 – 60 бар:	**деление шкалы 1 бар**
0 – 860 psi:	**деление шкалы 20 psi**
0 – 6 MPa:	**деление шкалы 0,1 MPa**
Объем резервуара:	**12 л**
Материал резервуара:	**Сталь с покрытием DURAMANT**
Проводимость:	**50 нСм**
Расход:	**45 мл/такт**
Резьбовое соединение:	**R 1/2″**
Температура жидкости:	**до + 50°C**
Габариты:	**720×170×260 мм**
Вес:	**8 кг**

Курвиметры, рулетки

Курвиметр ADA Wheel 100

Цена залога: **3 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Дальность:	**10 000 м**
Диаметр колеса:	**31.9 см**
Вес:	**3.192 кг**

Рулетка ADA Metal-Nylon 100

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Тип рулетки:	**лента мерная**
Длина:	**100 м**
Ширина:	**12.5 мм**
Класс точности:	**II**
Вес:	**2 кг**

Мерная лента «Racer»

Редукторный механизм увеличивает скорость сматывания в 3 раза.

Длина:	**50 м**
Ширина:	**13 мм**
Производитель:	**Stayer**

Цена залога: **600 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

Мультиметры

Мультиметр Fluke 289

Постоянное напряжение:	**1 000 В**
Переменное напряжение:	**1 000 В**
Постоянный ток:	**10 А**
Переменный ток:	**10 А**
Температура:	**-200°С…1350°С**
Сопротивление:	**500 Ом**
Проводимость:	**50 нСм**
Емкость:	**100 мФ**
Частота:	**1 МГц**
Функция низкого входного полного сопротивления:	(LoZ)
Измерение малых сопротивлений:	+
Фильтр низких частот:	+

Цена залога: **30 000 руб.**
Цена проката за сутки: **1 000 руб.**

Домкраты кабельные, ролики

Домкрат кабельный ДК-5 (2шт.)

Грузоподъемность:	**5 тонн**

Цена залога: **8 000 руб.**
Цена проката за сутки: **500 руб.**

Ролик раскаточный РТ-2

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Диаметр ручья:	**65 мм**
Рабочая нагрузка:	**8 кН**
Вес:	**1.9 кг**

Ролик раскаточный одинарный РМ-1-50 (8 шт.)

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Максимальный диаметр кабеля:	**50 мм**
Допустимая нагрузка, не более:	**10 кН**
Разрушающая нагрузка, не менее:	**20 кН**
Диаметр ролика, внутренний:	**50 мм**
Диаметр ролика, наружный:	**114 мм**
Вес:	**1.7 кг**

Ролик кабельный угловой РКУ-1 (2 шт.)

Применяется при прокладке кабельно-проводниковой продукции на поворотных местах кабельной трассы и служит для поддержания кабеля и уменьшения усилия тяжения при его раскатке.



Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Максимальный диаметр кабеля:	**150 мм**

Ролик кабельный БРК 3х160 (8 шт.)

Предназначен для направления движения кабеля при его раскатке.

Максимальный диаметр кабеля:	**160 мм**
Нагрузка:	**до 300 кг**

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Ролик кабельный РЛ-1М (4 шт.)

Применяется при прокладке кабельно-проводниковой продукции на прямых участках кабельной трассы и служит для поддержания кабеля и уменьшения усилия тяжения при его раскатке.

Максимальный диаметр кабеля:	**150 мм**

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **200 руб.**

Ролик кабельный РКН-1 (7 шт.)

Предназначен для точного ввода кабельно-проводниковой продукции в трубу при монтаже кабельных линий и служит для поддержания кабеля и уменьшения усилия тяжения при его раскатке. Очень удобен при направлении кабеля по трубам.

Максимальный диаметр трубы:	**150 мм**

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Ролик кабельный РП-50 (2 шт.)

Применяется при прокладке кабельно-проводниковой продукции на прямых участках кабельной трассы и служит для поддержания кабеля и уменьшения усилия тяжения при его раскатке.

Цена залога: **1 000 руб.**
Цена проката за сутки: **150 руб.**

Максимальный диаметр кабеля:	**150 мм**

Лазерные дальномеры

Лазерный дальномер KEEPER LASER METER 50

Цена залога: **2 000 руб.**
Цена проката за сутки: **250 руб.**

Точность:	**± 1.5 мм**
Дальность без отражателя:	**0.05-50 м**
Дальность с отражателем:	**0.05-50 м**
Время одиночного измерения:	**0,5 — 4 с**
Диаметр лазерного пятна:	**6/10 мм/м**
Единицы измерения:	**метры, футы, дюймы**
Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности:	**180 сек.**
Макс. кол-во измерений на комплект батарей:	**3 000**
Батареи/напряжение:	**2 x AAA/1,5 В**
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту:	**IP54**
Диапазон раб. температур:	**0 … +40 °C**
Длина волны:	**635 нм**
Вес лазерного дальномера с батареями:	**155 гр.**
Габариты:	**116x54x35 мм**

Толщинометры

Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия ЕТ-11Р

Материалы основы, поддающиеся измерению:	**черные и цветные металлы**
Система измерений:	**мкм.**
Диапазон:	**от 0 до 1 000 мкм**
Шаг замера:	**0.1 мкм**
Размеры:	**148x105x42 мм**
Вес:	**157 гр.**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **400 руб.**

Контейнеры, бытовки строительные

Контейнеры предназначены для перевозки и хранения ответственных грузов.
Бытовки строительные предназначены для временного проживания рабочих и обслуживающего персонала на период проведения строительных (ремонтных) работ при температурах окружающей среды от -50 до +50°С.

Контейнер металлический (2 шт.)

Габариты (Д/Ш/В):	**2100 / 1300 / 2400 мм**

Цена залога: **6 000 руб.**
Цена проката: **4 000 руб./месяц**
Минимальный срок аренды: **1 месяц**

Бытовка строительная

Габариты (Д/Ш/В):	**5850 / 2400 / 2400 мм**

Цена залога: **30 000 руб.**
Цена проката: **10 000 руб./месяц**
Минимальный срок аренды: **1 месяц**

Бадья для бетона

Бадья для бетона БН-1

Грузоподъемность:	**2500 кг**
Масса:	**220 кг**

Цена залога: **10 000 руб.**
Цена проката за сутки: **800 руб.**

Строительные миксеры

Строительный миксер ЭНКОР МЭ-2 1400Э

Напряжение сети:	**220 В**
Частота сети:	**50 Гц**
Мощность:	**1 400 Вт**
Количество скоростей:	**2**
Регулировка числа оборотов:	**+**
Вес:	**3 кг**

Цена залога: **5 000 руб.**
Цена проката за сутки: **300 руб.**

ООО «СтройПрокатСервис»

394000, г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 78

+7 (473) 229-73-40
+7 (920) 211-73-40
www.spec-texnika.ru
info@spec-texnika.ru